

МОНТАЖ НА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА


TEROSANO EVOLUTION



TERO SANO



Монтажът на каменна облицовка е доста лесен, но си струва да се подготвите за него, преди да започнете работа. Подходящият подход към задачата и теоретичните познания, както и малко желание ще направят каменната облицовка лесна за монтаж и ще изглежда красива дълго време, а усилията ни ще бъдат оценени от всеки член на домакинството и гост, посетил къщата. По-долу ще намерите цялата необходима информация, от която се нуждаете, за да инсталирате правилно каменната облицовка.



ИЗБОР НА ПРАВИЛНА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА

Първата задача преди монтажа е, разбира се, изборът на каменна облицовка, която най-добре отговаря на нашия Вкус. На пазара има много модели, които могат да бъдат адаптирани към вашите предпочитания и характера на помещението. Струва си да се погрижите да се уверите, че цветовете, доминиращи в листа, който ви интересува, ще съответстват на интериора на стаята. Тук също трябва да се помни, че каменната облицовка е напълно естествен материал, поради което всеки лист от естествен камък ще се различава леко от предишния.

КАМЕННА ОБЛИЦОВКА— ПРАВИЛНО ИЗМЕРВАНЕ

Правилното измерване на покритата от нас повърхност ще направи монтажа точен и естетичен. За да се случи това, трябва да измерите дължината и височината на стената или елемента, от който се интересувате. След това извадете всички отвори като врати или прозорци от вашия резултат в m^2 . Полученият по този начин резултат е необходимото количество материал за извършване на монтажа, но си струва да поръчаме около 5% повече, което ще ни осигури сигурност при евентуални корекции.



ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУМЕНТИ

Преди да започнете монтажа, трябва да подготвите всички необходими инструменти и материали. Това са:

- ъглошлайф или ножица за ламарина,
- лепило – специализирано, бързосъхнещо лепило на полимерна основа за залепяне на облицовката към повърхността,
- грунд за стени,
- импрегнатор за каменна облицовка – полезно за крайната защита на фурнира от вредното въздействие на атмосферните условия,
- нивелир,
- валяк за боядисване с гръжка,
- шкурка – необходима за шлайфане на повърхността на изрязания фурнир.

Преди самия монтаж трябва да се подготви добре цялата повърхност за лепене. Това означава, че е старателно почистена и обезмаслена. В някои ситуации също си струва да използвате грунд за стена, за да повишите ефективността на лепилото.

Също така е важно каменната облицовка да е напълно суха и да пасва добре. Преди самия монтаж си струва да подредите и съответно да номерирате листовите, за да направите работата си по-бърза и лесна



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА



ЛЕПЕНЕ НА ПАНА TEROSANO

Най-подходящото лепило за монтаж на този тип продукти е монтажното лепило от MS полимер. Предлага се в туби и опаковки за машинно и ръчно изстискване. Приема се, че средният разход на този вид лепило е 0,400 до 1 kg на 1 m² залепена повърхност. Не забравяйте да го нанесете само върху задната страна на паното и го разнесете по цялата повърхност с назъбена мистрия. Ако повърхността на каменното пано се замърси с лепило, изчакайте, докато лепилото изсъхне напълно и внимателно отстранете мръсотията с ръка. За да защитите здравето си, не забравяйте да проветрявате добре помещението, където се извършва инсталацията.



ПРЕСОВАНЕ НА ПАНАТА



ФУГИРАНЕ

Каменната облицовка е материал, който трябва да се лепи по метода на челната fuga. Това означава, че правилно нарязаните листове се поставят близо един до друг и се съединяват странично. Монтажът може да се извърши и с тънка фугираща смес с цвят на камък. В такива случаи обаче е най-добре да защитите страните на листите с тиксо, което ще предотврати трайното им зацапване.

ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Каменната облицовка TeroSano е материал, покрит с фибростъкло от долната страна, поради което трябва да се вземат всички предпазни мерки при монтажа му. Никога не се отказвайте от ръкавици, противопрахова маска и очила, когато режете листа. Също така е много важно да предпазите белите гробове, очите и кожата от прах от фибростъкло и да извършвате цялата работа в добре проветриво помещение.